LIXIL

サーモスII コンセプトブック

# SAMOS II

平成25年度
省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

GOOD DESIGN

キッズデザイン賞 受賞
KIDS DESIGN AWARD 2014

2015.2

LIXIL
Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。



ECO FIRST 1

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

**http://www.lixil.co.jp/**

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

| 業務用 | SH3300 | 01 | 2015.2.10 発行 |
|---|---|---|---|

*SH3300*

# かなえる

# 窓

眺めのいいリビングにしたい。

広々としたオープンな間取りがいい。

そんな住まいの夢をカタチにする近道が、「高断熱窓」。

熱の出入りが最も多い窓を断熱化すると、

暑さや寒さ、暖冷房コストといった、

さまざまな制約から解放されて

より自由な空間設計が可能になります。

あなたの理想の住まいづくりのために。

かなえる窓、SAMOSⅡ。

# SAMOSⅡ

# 新登場

# それは、断熱窓の進化と深化。
# スマートシナジーシステムが可能にした
# 圧倒的な断熱性能。

## SAMOS Ⅱ H

圧倒的な断熱性能を誇る
アルミ&樹脂のハイブリッド構造。

【平成25年省エネルギー基準】
建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:
**2.15**[W/(m²·K)]Low-E複層(ガス層16mm以上)の場合
**2.33**[W/(m²·K)]Low-E複層(空気層10mm以上)の場合
室外側は耐久性に優れた「アルミ形材」、室内側は熱伝導率がアルミの約1/1000の「樹脂形材」を組み合わせたハイブリッド構造により高い断熱性を発揮します。

## SAMOS Ⅱ S

アルミ構造の断熱窓では、
圧倒的な断熱性能を実現。

JIS A 4710に基づく代表試験による開口部の熱貫流率:
**2.43**[W/(m²·K)]単体引違い窓16513 4+A14+Low-E4の場合
**3.24**[W/(m²·K)]単体引違い窓16513 4+A14+4の場合
Sタイプは、室内・室外側ともに「アルミ形材」。従来のアルミ構造の断熱窓をリードする優れた断熱性能を備え、コストパフォーマンスにも優れています。

スリムな
フレーム

## 01 框の極小化を実現した アンカー式グレチャン

SAMOSⅡはグレチャンをアンカー式にすることで框と複層ガラスの一体化に成功。框の極小化とガラス面積の拡大により、圧倒的な断熱性能を実現しています。

特許取得済




当社従来品　　サーモスⅡ

ガラス面積
拡大

## 02 サッシ枠で障子を隠す フレームイン構造

サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠す、SAMOSⅡ独自のフレームイン構造。高い断熱性能を備えながら、ガラス面積の拡大にも成功しています。

当社従来品　　サーモスⅡ

一般複層
ガラスの
約2.0倍

## 03 優れた断熱性能を発揮 高性能複層ガラス

一般複層ガラスの約2.0倍※の断熱効果を発揮する高性能ガラスを標準装備。また、UVカット、防犯性に優れたタイプもご用意。使用場所や用途に応じてお選びいただけます。




一般複層ガラス　　Low-E複層ガラス

※3+A16+3の性能値を比較

# SAMOSⅡ ラインアップ

## スタイリッシュなフォルム。人にやさしい機能。
## SAMOSⅡでつくる、理想の住まい。

SAMOSⅡは、これまでにないスリムで洗練されたデザインをはじめ、
操作性や安全性、さらに防犯性にも徹底した配慮が行き届いています。
あなたの理想の住まいづくりにふさわしい、最適のタイプをお選びください。

## 引違い窓

※ フレームインタイプはマドサイズのみの設定です。

**単体引違い窓**
16520[16220]

**単体引違い窓**
**フレームインタイプ H**
16510[16210]

**単体引違い窓**
**フレームインタイプ HK**
16510[16210]

**単体引違い窓**
**フレームインタイプ HKK**
25610[25310]

**シャッター付引違い窓**
16520[16220]

**面格子付引違い窓**
11909[11609]

## ドア

**テラスドア**
07420[07120]

**採風勝手口ドアFS**
(フラットスライド)
07420[07120]



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

## 装飾窓

**縦すべり出し窓 T**
(オペレーター)
06011[05711]

**縦すべり出し窓 TF**
(オペレーター)
(FIX窓 外押縁タイプ)
16511[16211]

**縦すべり出し窓 TF**
(オペレーター)
(FIX窓 内押縁タイプ)
16511[16211]

**縦すべり出し窓 TFT**
(オペレーター)
(FIX窓 外押縁タイプ)
16511[16211]

**縦すべり出し窓 TFT**
(オペレーター)
(FIX窓 内押縁タイプ)
16511[16211]

**横すべり出し窓**
(オペレーター)
06005[05705]

**高所用横すべり出し窓**
16503[16203]

**上げ下げ窓FS**
(フラットスライド)
06011[05711]

**面格子付上げ下げ窓FS**
(フラットスライド)
06011[05711]

**FIX窓**
(外押縁タイプ)
06011[05711]

**FIX窓**
(内押縁タイプ)
06011[05711]

**ルーバー窓IF**
(インサイドフラット)
06011[05711]

**内倒し窓**
06005[05705]

**外倒し窓**
06005[05705]

**装飾引違い窓 H**
16511[16211]

**装飾引違い窓 HK**
16511[16211]

**装飾引違い窓 HKK**
16511[16211]

# STYLISH &ECOLOGY

住まいの
省エネを
**かなえる**

FIX窓(外押縁タイプ)　1690×2230(寸法特注)　内観：プレシャスホワイトP　　単体引違い窓　1820×2230　内観：プレシャスホワイトP

## その高断熱性能が、スタイリッシュな空間を可能にします。

大きな窓がひろがるスタイリッシュなリビングが欲しい。しかし、ネックになるのが夏冬の快適性や暖冷房コスト。それを解決するのがSAMOSⅡ。最高水準の断熱性能が、冬の冷気や夏の熱気を効率よく遮断。部屋いっぱいにひろがる開放的な窓を可能にします。

## 住まいの省エネ＆環境性能は、「窓」が決め手になります。

熱の流出・流入が最も多いのが窓。窓をしっかり断熱することで暖冷房の効率を想像以上に高めることができます。SAMOSⅡなら、暖冷房費を節約し、$CO_2$排出量も大幅に削減可能。快適さに加えて、家計にも環境にもやさしい暮らしが実現できます。

平成25年度
**省エネ大賞**
(製品・ビジネスモデル部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

**SAMOSⅡの断熱性と省エネ性能が高く評価され、「平成25年度省エネ対象(製品・ビジネスモデル部門)」での省エネルギーセンター会長賞を受賞しました。**



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

FIX窓（外押縁タイプ）　1690×2230（寸法特注）　外観：シャイングレー

**年間暖冷房費を約5万円も節約。**




**年間約961kgのCO₂を削減。**




省エネ効果算出条件

■SMASH for Windows により算出　■2階建て／延べ床面積：120.07m²、開口率：26.8%　■4人家族　■エアコン COP：3.0
■暖房：20℃、冷房：26℃・60%　■暖冷房運転：間欠運転　■拡張アメダス気象データ 2000 年版の仙台を使用
■住宅断熱仕様〈1990年当時の住宅〉昭和55年省エネルギー基準適合レベル〈サーモスII-Hを使った高断熱住宅〉次世代省エネルギー基準適合レベル
■居室の窓（9窓）にレースカーテンを併用　■電気料金：22円/kWh、$CO_2$排出係数：0.43kg−$CO_2$/kWh

家族への
やさしさを
**かなえる**

家の中の寒暖差が少ない。
高断熱窓は、
カラダにもやさしい窓でした。

単体引違い窓　2600×1800（寸法特注）　内観：クリエラスクＰ　FIX窓（外押縁タイプ）　1690×370　内観：クリエラスクＰ

## 家中を快適室温にして、
## ヒートショックのリスクも減少。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬期のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などとの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。

**窓の室内側表面温度比較**（社内試験結果サーモグラフィ）



当社従来品
［一般複層ガラス］

サーモスⅡ
［高断熱複層ガラス］

赤い部分が多いほど、室内窓面の温度が高いことを示しています。SAMOSⅡ-Hは、サッシ部分から逃げる熱が少なくなっていることが、わかります。

窓の室内側表面温度比較算出条件

【計算条件／窓の室内側表面温度比較算出条件】
■社内試験による比較　■室内温度：20℃ 室外温度：-20℃
■従来標準品：シンフォニーウッディ 縦すべり出し窓 一般複層ガラス
■サーモスⅡ-H：縦すべり出し窓 高断熱複層ガラス



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

FIX窓(外押縁タイプ)　1235×1570　内観：プレシャスホワイトP　　ルーバー窓IF(インサイドフラット)　405×1570　内観：プレシャスホワイトP

## 静かさという心地よさ。
## 騒音もシャットアウト。

静かさも快適さの大切なポイント。SAMOSⅡは、クルマの騒音など、外部からの音の侵入を抑えるので、通りに面した住まいなどにはとても効果的。また、ピアノなどの楽器やオーディオの音が外部へ漏れることも抑えることができます。

## 結露を抑えて、
## 清潔で健やかな住まいに。

室内外の温度差や室内の水蒸気などにより発生する結露。放っておくとカビなどが発生し、臭いや汚れ、住まいの老朽化の原因になり、健康に影響する場合もあります。SAMOSⅡはその断熱性能によって結露を抑え、清潔で心地よい暮らしを実現します。

【ご注意】生活環境や住まい方により、結露が発生する可能性があります。

装飾引違い窓 HKK　2490×1180(寸法特注)　内観：プレシャスホワイトP　　FIX窓(外押縁タイプ)　830×1180(寸法特注) / 1235×1180(寸法特注)　内観：プレシャスホワイトP
縦すべり出し窓　640×1180(寸法特注)　内観：プレシャスホワイトP

## 部屋いっぱいにひろがる眺望。
## そんな空間にこそ高断熱窓。

窓を大きくとったリビング・ダイニングなど、眺望にこだわった空間設計には高断熱窓が最適。冬は大きな開口部から太陽の温もりをたっぷり採り入れ、夏は高い断熱効果によって冷房の冷気を逃がしません。

## どんなインテリアにも調和する
## スリムなフレーム。

スマートシナジーシステムを採用した SAMOSⅡは、窓の存在を忘れさせる極めてスリムなフレームを実現。どんな住まいにも美しく調和し、より自由な空間デザインを可能にします。

### スマートスケルトンで、より自由な住まいづくりへ。

スマートスケルトンとは、耐震性をクリアしながら開口部(窓)のより自由なデザインを可能にするLIXILの設計サポート。窓の断熱性能と併せて、より快適で自由度の高い住まいづくりを実現します。


一般的な在来木造住宅　　スマートスケルトン


商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

単体引違い窓　2600×2230　内観：クリエペールP　　FIX窓　1500×1500（寸法特注）　内観：クリエペールP
高所用横すべり出し窓　640×1370　内観：クリエペールP

## SAMOSⅡなら、
## 窓をたっぷりとっても夏冬快適。

熱の出入りが最も多いのは、窓やドアなどの開口部。冬の暖房時で約5割が流出、夏の冷房時には約7割の熱が開口部から流入します。断熱性能に優れたSAMOSⅡなら、この問題を解決。窓を大きくしても夏冬快適です。

**熱の流出割合**

熱の流入割合（夏の冷房時）




熱の流出割合（冬の暖房時）




出典:（一社）日本建材・住宅設備産業協会 省エネルギー建材普及促進センター
「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より

# SAMOSⅡが息づく住まい

モダンから和風まで、住まいにはさまざまなスタイルがあります。
どんな住宅スタイルであっても、そのデザインに大きな影響を与えるのが「窓」。
住まいの外観に表情を与え、インテリアデザインの大切な要素になります。


商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

落ち着いた印象の
コンテンポラリースタイルに調和するSAMOSⅡ。

□室内□

寝室に光をたっぷり採り込み、心地よい風を導く「横すべり出し窓」。また、テラス側は「引違い窓」にして開放感を与えています。

単体引違い窓　1690×1830　内観：プレシャスホワイトP / FIX窓（外押縁タイプ）　1575×1100（寸法特注）　内観：プレシャスホワイトP / 横すべり出し窓　780×370　内観：プレシャスホワイトP

□外観□

1階は「引違い窓」を中心に明るく開放的に。2階のバルコニーは装飾窓の組み合わせで機能的に。統一感のあるフレームラインが住まいに美しいバランス感を与えます。

## スリムな窓で、
## モダンスタイルのスタイリッシュなイメージを強調。

**□室内□**

庭側の窓には大きな「引違い窓」を使って開放感のあるダイニングを演出。外からの視線が気になる面には、アクセントにもなるスリムな「上げ下げ窓FS」がおすすめです。

単体引違い窓　1690×2030　内観：プレシャスホワイトP / 上げ下げ窓FS（フラットスライド）300×1370　内観：プレシャスホワイトP

**□外観□**

直線を基本に構成されたモダンスタイルの住まい。そのフォルムを強調するのがスリムな窓。シャープで都会的なイメージをより鮮やかに演出します。



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

## 繊細な和テイストの住まいには、
## 主張しすぎない洗練された窓を。

**□室内□**

大きな開口部を取った和テイストのリビング。
ポイントは窓が目立ちすぎないこと。
SAMOSⅡの繊細なフレームは、主張しすぎず、洗練された和のインテリアに調和します。
単体引違い窓　2600×2030　内観：クリエモカP

**□外観□**

窓で印象が大きく変わる和テイストの住まい。
洗練されたデザインとカラーのSAMOSⅡは、シックな和のイメージづくりにも最適です。

# 引違い窓

単体引違い窓　1690 × 1170 / 1690 × 2030　外観：ナチュラルシルバー
装飾引違い窓 HK　1690 × 1170　外観：ブラック

面格子付引違い窓
(目隠し可動ルーバー)
1690 × 1170　外観：シャイングレー



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

単体引違い窓フレームインタイプ HKK
2600 × 1370　内観：プレシャスホワイト P

## 主要特長

### 優れた採光性と眺望性

框を極小化し隠すことで、採光や眺望に優れた、よりワイドなガラス面を実現しています。

### スリムな下桟でガラス面積拡大

テラスサイズでは下桟の高さを従来品の約半分にし、ガラス面積をより拡大しています。

### 障子の開閉がしやすい大型把手・アシスト把手

どなたでも使いやすい形状の大型把手。
てこの原理で開けはじめの重さが40%軽くなるアシスト把手。

大型把手

アシスト把手

### 和障子にも対応（大壁和室用障子）

和室にも調和するよう、
和障子に対応した専用
障子をご用意しています。



# 装飾窓

縦すべり出し窓 TFT
1690 × 1170
外観：シャイングレー

ルーバー窓 IF（インサイドフラット）
640×1370　内観：ホワイト

縦すべり出し窓（オペレータータイプ）　300×2270　内観：プレシャスホワイト P



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

縦すべり出し窓
640 × 970
内観：シャイングレー

横すべり出し窓
640 × 370
内観：シャイングレー

## 主要特長

### 内蔵式オペレーター（縦すべり出し窓／横すべり出し窓／ルーバー窓IF）

開閉操作はハンドルを回すだけ。握りやすい形状で、どなたでも簡単に操作できます。

KIDS DESIGN AWARD 2014

### 高い気密性と通風性を実現（ルーバー窓IF）

業界初のインサイドフラット構造で高い気密性を実現。ガラスルーバーの開閉で、簡単に通風量を調整することができます。




### 優れた採風効果（縦すべり出し窓 TFTタイプ）

全開時に90度まで開くため、引違い窓に比べて効率よく風を採り込むことができます。

引違い窓



TFTタイプ






【計算条件】
流体解析ソフトウェア：
STREAM V8（ソフトウェアCRADLE）

※TF／TFTタイプは吊元側での連窓となります。
戸先側での連窓の場合は、
各サッシと連窓方立を選択してください。

# 装飾窓

上げ下げ窓FS(フラットスライド)
640 × 1170　内観：クリエダークP



横すべり出し窓(オペレーター)　780×570
内観：プレシャスホワイトP

FIX窓　1370 × 1370 / 370 × 370　／　横すべり出し窓　1370 × 370
縦すべり出し窓　370 × 1370　外観：全てナチュラルシルバー



商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

装飾引違い窓 H
1690×2030
内観：クリエダークP

高所用横すべり出し窓
1690×370
内観：クリエダークP

## 主要特長

### 下枠フレームイン構造（FIX窓）

框を極小化し隠すことで、採光や眺望に優れた、よりワイドなガラス面を実現しています。

### 外から見えにくいスライドロック（上げ下げ窓FS）

外からロックが見えにくいので、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果が期待できます。

### リモコン操作で開閉できる電動ユニット（高所用横すべり出し窓）

離れた所からでもリモコン操作でラクラク開閉が可能。高所用窓ならではの装備です。

### 小さな力で開閉ができる内蔵式PSSバランサー

LIXIL独自のPSS（Power Support System）バランサーにより、お年寄りやお子様でも楽に開閉が可能です。

※画像は説明用に合成しています。

# ドア

テラスドア　780 × 2230　内観：クリエダークP
FIX 窓(外押縁タイプ)　1200 × 2230(寸法特注)　内観：クリエダークP



採風勝手口ドアFS(フラットスライド)
780 × 2230　内観：ホワイト

テラスドア　780 × 2230　外観：ホワイト
単体引違い窓　2600 × 2230　外観：ホワイト

## 主要特長

### 防犯性の高いシリンダーレス構造。
(テラスドア / 採風勝手口ドアFS)

室内側にシリンダーがないのでガラス破りやピッキングによる侵入に強い構造です。

### 手や指を挟みにくい安心設計。
(テラスドア / 採風勝手口ドアFS)

KIDS DESIGN AWARD 2014

ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さくし、手や指を挟みにくくしました。






### 気密性にも配慮した採風ドア。(採風勝手口ドアFS)

採風ドアの断熱性を確保する業界初のフラットスライド構造で安定した機密性を実現。






商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

# カラーラインアップ

## SAMOSⅡ H

### Exterior Color ［エクステリアカラー］

外壁と美しく調和する５つの外観色



ブラック（T）
オータムブラウン（G）
シャイングレー（K）
ナチュラルシルバー（D）
ホワイト（W）

### Interior Color ［インテリアカラー］

東日本地区　2015年2月発売予定
西日本地区　2015年5月発売予定

インテリアに合わせて選べる５つの内観色

クリエダークP（S）
クリエモカP（C）
クリエラスクP（B）
クリエペールP（P）
プレシャスホワイトP（F）

※ 色や木目の柄は、品種や部位、切断する場所によってばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。

## SAMOSⅡ S

### Exterior & Interior Color ［エクステリア＆インテリア カラー］

住まいとコーディネートしやすい５つのカラー



ブラック（T）
オータムブラウン（G）
シャイングレー（K）
ナチュラルシルバー（D）
ホワイト（W）

# LIXILショールームのご案内

2014年10月更新

## “ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。

営業時間　10:00〜17:00
休 館 日　毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
駐 車 場　あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますのでご注意ください。
また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。

■ PCサイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/

■ 携帯サイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/

### ■北海道

| | |
|---|---|
| ショールーム札幌 | ☎ 011-748-8833 |
| 函館ショールーム | ☎ 0138-46-1011 |
| 旭川ショールーム | ☎ 0166-39-1794 |
| 釧路ショールーム | ☎ 0154-37-0044 |
| ショールーム帯広 | ☎ 0155-91-1130 |
| 北見ショールーム | ☎ 0157-69-6800 |

### ■東北

| | |
|---|---|
| ショールーム青森 | ☎ 017-762-1221 |
| 八戸ショールーム | ☎ 0178-24-4514 |
| 盛岡ショールーム | ☎ 019-659-1714 |
| ショールーム仙台 | ☎ 022-745-0395 |
| 秋田ショールーム | ☎ 018-826-1791 |
| 山形ショールーム | ☎ 023-647-1797 |
| 郡山ショールーム | ☎ 024-935-4316 |

### ■甲信越

| | |
|---|---|
| 新潟ショールーム | ☎ 025-283-1760 |
| 長岡ショールーム | ☎ 0258-28-4131 |
| 上越ショールーム | ☎ 025-527-2677 |
| ショールーム甲府 | ☎ 055-237-1763 |
| 長野ショールーム | ☎ 026-252-6200 |
| 松本ショールーム | ☎ 0263-85-2500 |
| 上田ショールーム | ☎ 0268-21-2610 |

### ■関東

| | |
|---|---|
| 水戸ショールーム | ☎ 029-304-1710 |
| つくばショールーム | ☎ 029-861-1144 |
| ショールーム宇都宮 | ☎ 028-634-1794 |
| 小山ショールーム | ☎ 0285-28-4134 |
| 高崎ショールーム | ☎ 027-370-0171 |
| 太田ショールーム | ☎ 0276-49-4310 |
| さいたま総合ショールーム | ☎ 048-875-6402 |
| さいたま水まわりショールーム | ☎ 048-668-1794 |
| 川越ショールーム | ☎ 049-238-7560 |
| 熊谷ショールーム | ☎ 048-528-0526 |
| 越谷ショールーム | ☎ 048-979-3111 |
| 千葉ショールーム | ☎ 043-331-1717 |
| 千葉エクステリアショールーム | ☎ 043-207-8231 |
| ショールーム船橋 | ☎ 047-460-6681 |
| ショールーム木更津 | ☎ 0438-33-5102 |
| 成田水まわりショールーム | ☎ 0476-28-3281 |
| 柏ショールーム | ☎ 04-7134-1794 |
| 横浜みなとみらいショールーム | ☎ 045-662-1401 |
| 横浜港北ショールーム | ☎ 045-595-3737 |
| 相模原ショールーム | ☎ 042-716-1794 |
| 藤沢水まわりショールーム | ☎ 0466-89-1794 |
| 厚木ショールーム | ☎ 046-221-8167 |

### ■東京

| | |
|---|---|
| ショールーム東京 ※ | ☎ 03-4332-8888 |
| 東京エクステリアショールーム | ☎ 03-3290-8620 |
| 世田谷水まわりショールーム | ☎ 03-6741-1784 |
| 足立水まわりショールーム | ☎ 03-6741-1754 |
| 葛西水まわりショールーム | ☎ 03-3877-4921 |
| ショールーム立川 | ☎ 042-538-1934 |

### ■東海・北陸

| | |
|---|---|
| 岐阜ショールーム | ☎ 058-276-1711 |
| ショールーム静岡 | ☎ 054-238-7750 |
| 浜松ショールーム | ☎ 053-411-1794 |
| 浜松エクステリアショールーム | ☎ 053-411-0120 |
| 沼津ショールーム | ☎ 055-929-1794 |
| 名古屋ショールーム ※ | ☎ 052-201-1715 |
| ショールーム平針 | ☎ 052-807-5503 |
| 豊橋ショールーム | ☎ 0532-69-1720 |
| 岡崎ショールーム | ☎ 0564-65-7316 |
| 小牧ショールーム | ☎ 0568-76-9600 |
| ショールーム津 | ☎ 059-238-3210 |
| 富山ショールーム | ☎ 076-420-2331 |
| ショールーム金沢 | ☎ 076-203-1111 |
| 福井ショールーム | ☎ 0776-57-1785 |

### ■近畿

| | |
|---|---|
| 滋賀ショールーム | ☎ 077-565-1794 |
| 京都ショールーム | ☎ 075-231-1716 |
| 福知山水まわりショールーム | ☎ 0773-22-8524 |
| ショールーム南港 | ☎ 06-6615-2300 |
| ショールーム大阪 ※ | ☎ 06-6733-1794 |
| 堺水まわりショールーム | ☎ 072-344-1794 |
| 枚方水まわりショールーム | ☎ 072-851-1591 |
| ショールーム箕面 | ☎ 072-725-1741 |
| 神戸ショールーム ※ | ☎ 078-361-6680 |
| 神戸エクステリアショールーム | ☎ 078-797-7050 |
| 姫路ショールーム | ☎ 079-283-4440 |
| 奈良ショールーム | ☎ 0743-57-1719 |
| 和歌山ショールーム | ☎ 073-447-1739 |

### ■中国

| | |
|---|---|
| 米子ショールーム | ☎ 0859-38-1719 |
| 岡山ショールーム 水まわり・内装建材館 | ☎ 086-242-1794 |
| 岡山ショールーム サッシ・エクステリア館 | ☎ 086-245-8460 |
| 広島ショールーム | ☎ 082-850-3919 |
| 広島エクステリアショールーム | ☎ 082-563-5401 |
| 福山ショールーム | ☎ 084-920-1794 |
| 山口ショールーム | ☎ 083-976-0860 |

### ■四国

| | |
|---|---|
| 徳島ショールーム | ☎ 088-664-5503 |
| ショールーム高松 | ☎ 087-815-3388 |
| ショールーム松山 | ☎ 089-957-0254 |
| 高知ショールーム | ☎ 088-878-1790 |

### ■九州・沖縄

| | |
|---|---|
| 小倉ショールーム | ☎ 093-531-4111 |
| 八幡ショールーム | ☎ 093-695-1741 |
| ショールーム福岡 | ☎ 092-415-4433 |
| ショールーム久留米 | ☎ 0942-45-1794 |
| 佐賀水まわりショールーム | ☎ 0952-31-7665 |
| 長崎ショールーム | ☎ 0957-27-2710 |
| ショールーム熊本 | ☎ 096-334-1894 |
| 大分ショールーム | ☎ 097-568-3417 |
| 宮崎ショールーム | ☎ 0985-23-1794 |
| 都城ショールーム | ☎ 0986-38-5180 |
| ショールーム鹿児島 | ☎ 099-263-1882 |
| ショールーム沖縄 | ☎ 098-897-8508 |

## 株式会社 LIXIL

**商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで**
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

**修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで**
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX. **0120-413-436**

http://www.lixil.co.jp/support/


**安全に関するご注意**
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

**個人情報保護について**
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。


●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。